

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ  
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском  
крае"

(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае")

Красноармейский филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и  
эпидемиологии в Краснодарском крае"

Испытательная лаборатория (центр) Красноармейского филиала Федерального бюджетного учреждения  
здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"

Юридический адрес: 350000, Краснодарский край, город Краснодар, ул.Гоголя/Рашпилевская, дом 56/1//61/1, тел.:  
8(861) 267-34-02

e-mail: gorses@mail.kuban.ru

ОГРН 1052303652170 ИНН 2308105200

Адреса мест осуществления деятельности: 353567, Краснодарский край, Славянский р-н, Славянск-на-Кубани г,  
Дзержинского ул, дом 243, тел.: 886146-4-07-60, e-mail: slav-bak@mail.ru; 353560, Краснодарский край, Славянский р-  
н, Славянск-на-Кубани г, Ленина ул, дом 43, тел.: 8(861) 46-405-87, e-mail: himlab-slavsess@mail.ru; 353567,  
Краснодарский край, Славянский р-н, Славянск-на-Кубани г, Юных Коммунаров ул, дом 3, тел.: 8-86146-4-07-60, e-  
mail: slav-bak@mail.ru; 353800, Краснодарский край, Красноармейский р-н, Полтавская ст-ца, К.Маркса ул, дом 133,  
тел.: 8(861) 65-337-16, e-mail: baklab-polt@mail.ru

Уникальный номер записи об аккредитации  
в реестре аккредитованных лиц  
RA.RU.21ПК63

УТВЕРЖДАЮ

Врио руководителя ИЛ(Ц), инженер-лаборант



Р.Ф. Романова  
26.03.2024



**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ**

№ 23-01-25/04976-24 от 26.03.2024

1. Заказчик: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЧЕРНОЕРКОВСКОЕ ЖКХ" (ИНН  
2370002180 ОГРН 1132370000124)

2. Юридический адрес: 353594, Краснодарский край СТ-ЦА ЧЕРНОЕРКОВСКАЯ, УЛ АЗОВСКАЯ Д. 33  
Фактический адрес: Краснодарский край, р-н Славянский, ст-ца Петровская, ул Мелиораторов, д. 4А

3. Наименование образца испытаний: вода питьевая из подземного источника водоснабжения

4. Место отбора: ООО "ЧЕРНОЕРКОВСКОЕ ЖКХ" арт.скважина № 2783, Артезианская скважина № 2783,  
Краснодарский край, р-н Славянский, ст-ца Черноерковская

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 12.03.2024 09:00 - 11:40

Ф.И.О., должность: Адаева Валентина Николаевна Помощник врача по общей гигиене Федеральное бюджетное  
учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"

Условия доставки: Соответствуют НД 5.0 °С

Дата и время доставки в ИЛЦ: 12.03.2024 12:30

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ Р 56237-2014 (ИСО 5667-5:2006) Вода питьевая. Отбор проб на  
станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №829/04/003 от 12 марта 2024 г., Акт  
отбора от 12 марта 2024 г.

ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся  
к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию,  
предоставленную Заказчиком (пп.1-5 и п.7), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

7. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и  
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

Протокол испытаний № 23-01-25/04976-24 от 26.03.2024

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
17	Термостат электрический суховоздушный, ТС-1/80	23858
18	Фотометр, Эксперт-003	1855
19	Центрифуга медицинская серии СМ, СМ-70М-07	2030366D
20	Электродпечь сопротивления, SNOL 6.7/1300	1567
21	Электрошкаф сушильный лабораторный, 2В-151	585

11. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

## 12. Результаты испытаний

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ±погрешность, P=0,95	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
<p>Бактериологическая лаборатория (г. Славянск-на-Кубани, ул. Дзержинского, 243)            Образец поступил 12.03.2024 12:30            Место осуществления деятельности: 353567, Краснодарский край, Славянский р-н, Славянск-на-Кубани г,            Дзержинского ул, дом 243            дата начала испытаний 12.03.2024 12:30, дата окончания испытаний 15.03.2024 08:23</p>					
1	Escherichia coli (E. coli)	КОЕ/см <sup>3</sup>	Не обнаружено	Отсутствие (КОЕ/100см <sup>3</sup> )	МУК 4.2.3963-23
2	Колифаги	БОЕ/100 см <sup>3</sup>	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23
3	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см <sup>3</sup>	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23
4	Общее микробное число (ОМЧ) (37 ± 1,0) °С	КОЕ/см <sup>3</sup>	21	Не более 50	МУК 4.2.3963-23
5	Энтерококки	КОЕ/100см <sup>3</sup>	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23
<p>Санитарно-гигиеническая лаборатория (г. Славянск-на-Кубани, ул. Ленина, 43)            Образец поступил 12.03.2024 12:30            Место осуществления деятельности: 353560, Краснодарский край, Славянский р-н, Славянск-на-Кубани г, Ленина ул,            дом 43            дата начала испытаний 12.03.2024 14:00, дата окончания испытаний 21.03.2024 13:20</p>					
1	Алюминий (Al суммарно)	мг/дм <sup>3</sup>	0,04±0,01	Не более 0,2 (мг/л)	ГОСТ Р 57162-2016
2	Аммиак	мг/дм <sup>3</sup>	Менее 0,1	Не более 1,5 (мг/л)	ГОСТ 33045-2014
3	Барий	мг/дм <sup>3</sup>	Менее 0,1	Не более 0,7 (мг/л)	ПНД Ф 14.1:2:4.167-2000 (издание 2011 г.)
4	Водородный показатель (рН)	ед. рН	8,2±0,2	В пределах 6-9	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121--97 (издание 2018 г)
5	Железо	мг/дм <sup>3</sup>	0,44±0,11	Не более 0,3 (мг/л)	ГОСТ 4011-72
6	Жесткость общая	°Ж	4,3±0,6	Не более 7 (мг-экв/дм <sup>3</sup> )	ГОСТ 31954-2012
7	Запах	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
8	Кадмий	мг/дм <sup>3</sup>	Менее 0,0002	Не более 0,001 (мг/л)	МУ 31-03/04 (ФР.1.31.2004.00987)
9	Кальций	мг/дм <sup>3</sup>	37±4	Не нормируется	ПНД Ф 14.1:2:4.167-2000 (издание 2011 г.)
10	Литий	мг/дм <sup>3</sup>	Менее 0,015	Не более 0,03 (мг/л)	ПНД Ф 14.1:2:4.167-2000 (издание 2011 г.)
11	Магний	мг/дм <sup>3</sup>	28±3	Не более 50 (мг/л)	ПНД Ф 14.1:2:4.167-2000 (издание 2011 г.)
12	Марганец	мг/дм <sup>3</sup>	0,033±0,008	Не более 0,1 (мг/л)	ГОСТ 4974-2014
13	Медь	мг/дм <sup>3</sup>	Менее 0,0006	Не более 1 (мг/л)	МУ 31-03/04 (ФР.1.31.2004.00987)
14	Мутность	ЕМФ	Менее 1	Не более 2,6	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 (Издание 2019 года)
15	Мышьяк	мг/дм <sup>3</sup>	Менее 0,002	Не более 0,01 (мг/л)	ПНД Ф 14.1:2:4.223-06 (издание 2004 г.)
16	Нефтепродукты	мг/дм <sup>3</sup>	Менее 0,005	Не более 0,1	ПНД Ф 14.1:2:4.128-98, (М 01-05-2012) (ФР.1.31.2012.13169) (Издание 2012 года)
17	Никель	мг/дм <sup>3</sup>	Менее 0,005	Не более 0,02 (мг/л)	ГОСТ Р 57162-2016
18	Нитраты	мг/дм <sup>3</sup>	Менее 0,1	Не более 45 (мг/л)	ГОСТ 33045-2014

стр. 3 из 4

Протокол испытаний № 23-01-25/04976-24 от 26.03.2024

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ±погрешность, P=0,95	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
19	Нитриты	мг/дм <sup>3</sup>	Менее 0,003	Не более 3 (мг/л)	ГОСТ 33045-2014
20	Общая минерализация (сухой остаток)	мг/дм <sup>3</sup>	977±98	Не более 1000	ГОСТ 18164-72
21	АПВ	мг/дм <sup>3</sup>	Менее 0,025	Не более 0,5	ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000 (М 01-06-2013) (ФР.1.31.2014.17189) (Издание 2014 года)
22	Перманганатная окисляемость	мг/дм <sup>3</sup>	0,88±0,18	Не более 5	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99, (ФР.1.31.2013.13900), (Издание 2012 года)
23	Фосфаты	мг/дм <sup>3</sup>	Менее 0,05	Не более 3,5 (мг/л)	ПНД Ф 14.1:2:4.112-97 (издание 2011 г.)
24	Привкус	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
25	Ртуть	мг/дм <sup>3</sup>	Менее 0,00004	Не более 0,0005 (мг/л)	МУ 08-47/162
26	Свинец	мг/дм <sup>3</sup>	Менее 0,0002	Не более 0,01 (мг/л)	МУ 31-03/04 (ФР.1.31.2004.00987)
27	Стронций	мг/дм <sup>3</sup>	Менее 0,25	Не более 7 (мг/л)	ПНД Ф 14.1:2:4.167-2000 (издание 2011 г.)
28	Сульфаты	мг/дм <sup>3</sup>	165±20	Не более 500 (мг/л)	ГОСТ 4389-72 2
29	Фториды	мг/дм <sup>3</sup>	1,19±0,08	Не более 1,2 (мг/л)	ГОСТ 4386-89
30	Хлориды	мг/дм <sup>3</sup>	240±36	Не более 350 (мг/л)	ГОСТ 4245-72
31	Цветность	градус	11,0±2,2	Не более 20	ГОСТ 31868-2012
32	Цинк	мг/дм <sup>3</sup>	0,00290±0,00096	Не более 5 (мг/л)	МУ 31-03/04 (ФР.1.31.2004.00987)

Ответственный за оформление протокола:  
А.В. Тимошаров, Документовед

Конец протокола испытаний № 23-01-25/04976-24 от 26.03.2024